

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa robót: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Koscianie - ETAP II
 część II - Prace budowlane
Lokalizacja: 64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7
Zamawiający:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
poziom cen materiałów.....
poziom cen sprzętu.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

KOSZTORYS

Strona 1

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAL	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM
1	Pomieszczenie gazów medycznych
2	Okładziny ścian - sale operacyjne
3	Okładziny wewnętrzne pozostałe
4	Stolarka drzewiowa
5	Podłóża, posadzki, podłogi
6	Malowanie
7	Konstrukcje stalowe po urządzenia wentylacyjne na dachu
8	Windy
O G Ó Ł E M	
O G Ó Ł E M N E T T O						
Podatek VAT						
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa robót: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Koszanie - ETAP II
 część II - Prace budowlane
 Lokalizacja: 64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7
 Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Pomieszczenie gazów medycznych				
1	10	KNR 401-0101-03-00 Zerwanie nawierzchni, z odrzuceniem materiałów do 3 m w bok lub załadowaniem do przewozu: z płyt chodnikowych	m ²	0,769
1	20	KNR 401-0104-02-00 Wykopy o głębokości do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub załadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat.III	m ³	3,077
1	30	KNR 202-02-01-01-03 Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-20	m ³	3,077
1	40	KNR 202-06-18-01-00 Izolacja pozioma papą zgrzewalną ław fundamentowych	m ²	3,846
1	50	WKNR W202-01-01-06-10 Fundament z bloczków betonowych b6 na zaprawie cementowej	m ³	0,481
1	60	KNR 202-01-60-02-50 Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z pustaków POROTHERM P+W grub 25 cm	m ²	12,014
1	70	KNR 202-08-03-03-00 Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie	m ²	12,014
1	80	KNR 202-26-11-01-60 Ocieplenie sufitu - oczyszczenie mechaniczne podłoża	m ²	4,773
1	90	KNR 202-26-11-02-60 Ocieplenie sufitu - zagruntowanie 1-krotnie emulsją gruntującą	m ²	4,773
1	100	KNR 202-26-13-01-60 Ocieplenie sufitu przyklejenie płyty z wełny mineralnej grub 10 cm na zaprawie	m ²	4,773
1	110	KNR 202-26-13-05-60 Ocieplenie sufitu przez przymocowanie płyt z wełny mineralnej łącznikami do betonu	szt	29,000
1	120	KNR 202-26-13-06-60 Ocieplenie sufitu płytami z wełny mineralnej, przyklejenie siatki	m ²	4,773
1	130	KNR 202-26-30-02-00 Docieplenie sufitu - tynk	m ²	4,773
1	140	KNR 202-15-05-01-00 Małowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m ²	16,787
1	150	KNR 202-26-11-02-60 Ocieplenie ścian - zagruntowanie 1-krotnie emulsją	m ²	17,368
1	160	KNR 202-26-12-01-60 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych 14cm do ścian	m ²	17,368
1	170	KNR 202-26-12-05-60 Ocieplenie ścian przez przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ścian z betonu	szt	104,000
1	180	KNR 202-26-12-06-60 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, przyklejenie siatki na ścianach	m ²	17,368
1	190	KNR 202-26-12-08-60 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi ochrona narożników kątownikiem	metr	12,200

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	200	KNR 202-09-31-01-50 Wyprawa elewacyjna - masa podkładowa tynkarska	m ²	17,368
1	210	KNR 202-09-31-02-51 Wyprawa elewacyjna na ścianach	m ²	17,368
1	220	KNR 202-25-28-01-00 Malowanie elewacji farbą dyspersyjną	m ²	17,368
1	230	KNR 202-12-03-01-01 Drzwi stalowe pełne do 2 m ²	m ²	2,050
1	240	KNR 202-11-01-01-00 Podkład pod posadzkę na gruncie z betonu żwirowego	m ³	0,477
1	250	KNR 202-06-18-02-00 Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń do 5 m ²	m ²	4,773
1	260	KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gładko z cokolikiem	m ²	4,773
1	270	KNR 202-11-06-03-00 Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 7,5 cm	m ²	4,773
<hr/>						
2	Okładziny ścian - sale operacyjne					
<hr/>						
2	280	KNR 202-10-24-10-50 Analogia : Panele ściennie wykonane ze stali kwasoodpornej malowanej proszkowo, panele dodatkowo pokryte powłoka bakteriobójczą	m ²	237,392
2	290	KNR 202-20-10-07-50 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 50-101 z pokryciem jednostronnym 1-warstwowo	m ²	237,392
2	300	KNR 202-20-06-01-00 Okładziny z blachy ołowianej gr.0,6mm	m ²	83,808
2	310	KNR 202-20-06-01-00 Okładziny z blachy ołowianej gr.0,4mm	m ²	94,208
2	320	KNR 202-06-13-06-02 Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej 50 mm na sucho	m ²	237,392
<hr/>						
3	Okładziny wewnętrzne pozostałe					
<hr/>						
3	330	KNR 202-27-02-01-00 Sufity podwieszane - MEDICARE (2) Higieniczny i akustyczny z płyt wypełniających ROCKFON MEDICARE lub równoważny z prasowanej wełny kamiennej wg parametrów podanych w dokumentacji	m ²	178,920
3	340	KNR 202-27-02-01-00 Sufity podwieszane - MEDICARE ULTRA (4) Higieniczny i akustyczny z płyt wypełniających ROCKFON MEDICARE z prasowanej wełny kamiennej lub równoważny wg parametrów podanych w dokumentacji	m ²	65,880
3	350	KNR 202-20-12-03-50 Sufit podwieszony (5) z płyt gipsowo - kartonowych Rigips Rigimetr GKB (A) gr. 2x12,5mm na konstrukcji krzyżowej jednopozioamej z profili typu Rigips CD60 Ultras	m ²	256,900
3	360	KNR 202-20-12-04-50 Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych - dodatek za 2-gą warstwę	m ²	256,900
3	370	KNR 202-20-12-03-50 Sufit podwieszony (6) z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych GKBI (H2) gr. 2x12,5mm na konstrukcji krzyżowej jednopozioamej z profili typu Rigips CD60 Ultras	m ²	65,160
3	380	KNR 202-20-12-04-50 Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych - dodatek za 2-gą warstwę	m ²	65,160

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	390	KNNR N007-05-07-01-00 Sufity podwieszane(7) - wykonane z wysokiej jakości stali ST3 gr. 0,8mm, ocynkowanej malowanej proszkowo, pokryte dodatkowo powłoką bakteriobójczą	m ²	85,395
3	400	KNR 202-20-12-03-50 Sufit podwieszony (8) z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych GKBI (H2) gr.12,5mm na konstrukcji krzyżowej jednopozioamej z profili typu Rigips CD60 Ultras	m ²	77,580
3	410	KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie podłóży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	384,265
3	420	KNR 202-08-29-03-50 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej z przygotowaniem podłóża	m ²	384,340
3	430	000-00-00-02-00+ Zakup i montaż lusterek o wym 500x600mm	szt	10,000
<hr/>						
4	Stolarka drzewiowa					
4	430	KNNR N002-11-03-01-01 Skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne np. PORTA lub równoważne	m ²	32,400
4	440	MAT 2720243 Skrzydło płaskie pełne przylgowe wykończone laminatem, systemowy zamek wpuszczany na wkładkę patentową z samozamykaczem	szt	8,000
4	450	MAT 2720220 Skrzydła drzwiowe pełne wykończone laminatem zapewniającym całkowitą odporność na wilgoć , systemowy zamek ze stali nierdzewnej z blokadą WC	szt	3,000
4	460	MAT 2720251 Skrzydło płaskie pełne przylgowe wykończone laminatem, systemowy zamek z blokadą WC /na wkładkę patentową/ z samozamykaczem	szt	7,000
4	470	KNNR N002-11-04-01-02 Ościeżnica stalowa	szt	18,000
4	480	MAT 1324670 Ościeżnice stalowe regulowane z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowane proszkowo	szt	18,000
4	490	KNNR N007-05-03-08-00 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z ościeżnicą systemową	m ²	31,000
4	500	MAT 1311913 Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe pełne z ościeżnicą systemową,zamek wpuszczany na wkładkę patentową, z kratką wentylacyjną	m ²	3,800
4	510	MAT 1311913 Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe pełne z ościeżnicą systemową,zamek wpuszczany na wkładkę patentową	m ²	6,000
4	520	MAT 1311912 Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe wypełnione szkłem bezpiecznym z ościeżnicą systemową , samozamykaczem, zamkiem wpuszczanym na wkładkę patentową	m ²	17,600
4	530	MAT 1311813 Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe pełne z ościeżnicą systemową, zamkiem na wkładkę patentową, kratką wentylacyjną i samozamykaczem	m ²	1,800
4	540	MAT 1311914 Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe w systemie aluminiowym wypełnione półprzeziernym szkłem bezpiecznym z ościeżnicą systemową zamkiem wpuszczanym na wkładkę patentową	m ²	1,800
4	550	KNNR N007-05-03-08-00 Drzwi 2-skrzydłowe aluminiowe pełne w systemie aluminiowym z ościeżnicą systemową,zamkiem wpuszczanym	m ²	9,600
4	560	MAT 1311916 Drzwi 2-skrzydłowe aluminiowe pełne w systemie aluminiowym z ościeżnicą systemową,zamkiem wpuszczanym na wkładkę patentową	m ²	4,800

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4	570	MAT 1311916 Drzwi 2-skrzydłowe aluminiowe pełne w systemie aluminiowym odporne na bezpośredni kontakt w wodą z ościeżnicą systemową, zamkiem wpuszczanym na wkładkę patentową ze stali nierdzewnej	m ²	4,800
4	580	Wycena własna Drzwi 1-skrzydłowe przesuwne ze stali kwasoodpornej automatyczne do sal operacyjnych, pełne, z wkładką z blachy ołowianej ościeżnica wykonana ze stali chromowo-niklowej	m ²	7,200
4	590	Wycena własna Drzwi 1-skrzydłowe przesuwne ze stali kwasoodpornej z przeszkleniem, automatyczne, ościeżnica wykonana ze stali chromowo-niklowej	m ²	9,600
4	600	Wycena własna Drzwi 1-skrzydłowe otwierane uchylnie ze stali kwasoodpornej, automatyczne, ościeżnica wykonana ze stali chromowo-niklowej	m ²	5,400
4	610	Wycena własna Drzwi 1-skrzydłowe otwierane uchylnie ręcznie ze stali kwasoodpornej, z samozamykaczem, ościeżnica wykonana ze stali chromowo-niklowej	m ²	5,400
4	620	Wycena własna Drzwi 1-skrzydłowe otwierane uchylnie ręcznie ze stali kwasoodpornej z okrągłym oknem, z samozamykaczem, ościeżnica wykonana ze stali chromowo-niklowej	m ²	3,600
4	630	KNNR N007-05-05-01-00 Witryna z naświetlem górnym oraz drzwiami dymoszczelnymi 2-skrzydłowymi w aluminiowym systemie przeciwpożarowym EI30	m ²	7,448
4	640	WKNR W202-10-38-01-00 Montaż kurtyny paskowej z PCV	m ²	10,440
<hr/>						
5	Podłoga, posadzki, podłogi					
5	650	KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podłogi poziomymi preparatami gruntującymi	m ²	729,835
5	660	KNR 202-11-30-02-01 Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m ²	m ²	652,125
5	670	KNR 202-28-05-05-00 Posadzki jednobarwne z płytek GRES 30x30 gr.0,83mm, ścieralności 130 mm ³ , nasiąkliwości <0,1%, wytrzymałości na zginanie 45N/mm ² , odporne na płamienie, antypoślizgowe R10 na zaprawie w kolorach wg projektu	m ²	77,710
5	680	KNNR N002-12-06-02-00 Posadzki rulonowe z tworzyw homogeniczna, jednowarstwowa wg dokumentacji	m ²	641,403
5	690	KNNR N002-12-06-07-00 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	641,403
5	700	KNNR N002-12-06-02-00 Posadzki rulonowe z tworzyw homogeniczna, przewodząca jednowarstwowa gr. 2,0 mm wg dokumentacji	m ²	102,849
5	710	KNNR N002-12-06-07-00 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	102,849
5	720	wycena własna Listwa przyścienna w celu uchronieniu wykładziny przed załamaniem	metr	614,180
5	730	wycena własna Mata basenowa wg. dokumentacji	m ²	9,575
<hr/>						
6	Malowanie					
6	740	KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie podłogi pionowych preparatami gruntującymi	m ²	1469,670

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
6	750	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	1469,670
6	760	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą lateksową półmatową odporną na szorowanie w kolorach wg. projektu	m ²	903,780
6	770	KNR 202-15-05-04-00 Malowanie podłoży gipsowych farbą lateksową dodatek za dalsze malowanie	m ²	903,780
6	781	KNR 240-06-01-05-00 Izolacja pionowa pomieszczeń, z masy szpachlowej do pomieszczeń mokrych	m ²	679,290
6	811	KNNR N002-14-06-02-00 Tapetowanie ścian - tapeta z włókna szklanego wg. dokumentacji	m ²	679,290
6	821	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie tapet farbą nawierzchniową do pomieszczeń mokrych w kolorach wg. dokumentacji	m ²	679,290
6	830	KNR 202-15-05-05-00 Malowanie płyt gipsowych - sufitów 2-krotnie farbą z gruntowaniem	m ²	399,640
6	840	KNR 202-12-17-05-00 Taśma ochronna na ściany gr. 3 mm np.C/S ACROVYN	metr	446,900
6	850	KNR 202-12-17-05-00 Narożniki ochronne 50x50 mm np.C/S ACROVYN	metr	39,000
<hr/>						
7	Konstrukcje stalowe po urządzenia wentylacyjne na dachu					
<hr/>						
7	780	KNR 205-0102-02-00 Analogia : Konstrukcja stalowa z powłokami ogniochronnymi	Mg	1,480
<hr/>						
8	Windy					
<hr/>						
8	790	wycena własna Dostawa i montaż dźwigu towarowego z roletą zabezpieczającą EI 60	kmpl	2,000
<hr/>						
OGÓLEM KOSZTORYS					

PRZEDMIAR OFERTOWY

Nazwa robót: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Koscianie - ETAP II
 część II - Prace budowlane
 Lokalizacja: 64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7
 Zamawiający:

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Pomieszczenie gazów medycznych		
1	10	KNR 401-0101-03-00	Zerwanie nawierzchni, z odrzuceniem materiałów do 3 m w bok lub załadowaniem do przewozu: z płyt chodnikowych	m ²	0,769
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (2,22+2,15+1,02*2)*0,6*0,2		0,769
1	20	KNR 401-0104-02-00	Wykopy o głębokości do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub załadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat.III	m ³	3,077
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (2,22+2,15+1,02*2)*0,6*0,8		3,077
1	30	KNR 202-02-01-01-03	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-20	m ³	3,077
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3,077		3,077
1	40	KNR 202-06-18-01-00	Izolacja pozioma papą zgrzewalną ław fundamentowych	m ²	3,846
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (2,22+2,15+1,02*2)*0,6		3,846
1	50	WKNR W202-01-01-06-10	Fundament z bloczków betonowych b6 na zaprawie cementowej	m ³	0,481
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (2,22+2,15+1,02*2)*0,25*0,3		0,481
1	60	KNR 202-01-60-02-50	Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z pustaków POROTHERM P+W grub 25 cm	m ²	12,014
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (1,0*2+2,15+2,22)*2,2-1,0*2,0		12,014
1	70	KNR 202-08-03-03-00	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie	m ²	12,014
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 12,014		12,014
1	80	KNR 202-26-11-01-60	Ocieplenie sufitu - oczyszczenie mechaniczne podłoża	m ²	4,773
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,22*2,15		4,773
1	90	KNR 202-26-11-02-60	Ocieplenie sufitu - zagruntowanie 1-krotnie emulsją gruntującą	m ²	4,773
1	100	KNR 202-26-13-01-60	Ocieplenie sufitu przyklejenie płyty z wełny mineralnej grub 10 cm na zaprawie	m ²	4,773
1	110	KNR 202-26-13-05-60	Ocieplenie sufitu przez przymocowanie płyt z wełny mineralnej łącznikami do betonu	szt	29,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4,773*6		28,638
1	120	KNR 202-26-13-06-60	Ocieplenie sufitu płytami z wełny mineralnej, przyklejenie siatki	m ²	4,773
1	130	KNR 202-26-30-02-00	Docieplenie sufitu - tynk	m ²	4,773
1	140	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m ²	16,787
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 12,014+4,773		16,787
1	150	KNR 202-26-11-02-60	Ocieplenie ścian - zagruntowanie 1-krotnie emulsją	m ²	17,368
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (2,52+2,95+1,5+1,1)*2,4-1,0*2,0		17,368
1	160	KNR 202-26-12-01-60	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych 14cm do ścian	m ²	17,368
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 17,368		17,368

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	170	KNR 202-26-12-05-60	Ocieplenie ścian przez przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ścian z betonu	szt	104,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 17,368*6		104,208
1	180	KNR 202-26-12-06-60	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, przyklejenie siatki na ścianach	m ²	17,368
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 17,368		17,368
1	190	KNR 202-26-12-08-60	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi ochrona narożników kątownikiem	metr	12,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,4*3+2,0*2+1,0		12,200
1	200	KNR 202-09-31-01-50	Wyprawa elewacyjna - masa podkładowa tynkarska	m ²	17,368
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 17,368		17,368
1	210	KNR 202-09-31-02-51	Wyprawa elewacyjna na ścianach	m ²	17,368
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 17,368		17,368
1	220	KNR 202-25-28-01-00	Malowanie elewacji farbą dyspersyjną	m ²	17,368
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 17,368		17,368
1	230	KNR 202-12-03-01-01	Drzwi stalowe pełne do 2 m ²	m ²	2,050
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,0*2,05		2,050
1	240	KNR 202-11-01-01-00	Podkład pod posadzkę na gruncie z betonu żwirowego	m ³	0,477
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,22*2,15*0,1		0,477
1	250	KNR 202-06-18-02-00	Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń do 5 m ²	m ²	4,773
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,15*2,22		4,773
1	260	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gładko z cokolikiem	m ²	4,773
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4,773		4,773
1	270	KNR 202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 7,5 cm	m ²	4,773
2	Okładziny ścian - sale operacyjne				
2	280	KNR 202-10-24-10-50	Analogia : Panele ściennie wykonane ze stali kwasoodpornej malowanej proszkowo, panele dodatkowo pokryte powłoką bakteriobójczą	m ²	237,392
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (5,56+0,51+6,63)*2*3,6-1,2*2,0-0,9*2,0*2+0,5*2,0*2*2		89,440
		2	(5,56+0,51+3,01)*2*3,6-0,9*2,0*3		59,976
		3	(5,56+0,51+6,51)*2*3,6-1,2*2,0*2-0,9*2,0+0,5*2,0*2*2		87,976
2	290	KNR 202-20-10-07-50	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 50-101 z pokryciem jednostronnym 1-warstwowo	m ²	237,392
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 237,392		237,392
2	300	KNR 202-20-06-01-00	Okładziny z blachy ołowianej gr.0,6mm	m ²	83,808
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> ((5,56+0,51)*2*3,6-0,9*2,0)*2		83,808
2	310	KNR 202-20-06-01-00	Okładziny z blachy ołowianej gr.0,4mm	m ²	94,208
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (6,63*2+6,51*2)*3,6+0,5*2,0*2*4-1,2*2,0*2-0,9*2,0*2		94,208
2	320	KNR 202-06-13-06-02	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej 50 mm na sucho	m ²	237,392
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 237,392		237,392
3	Okładziny wewnętrzne pozostałe				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	330	KNR	202-27-02-01-00 Sufity podwieszane - MEDICARE (2) Higieniczny i akustyczny z płyt wypełniających ROCKFON MEDICARE lub równoważny z prasowanej wełny kamiennej wg parametrów podanych w dokumentacji	m ²	178,920
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1,2*4,8+2,4*4,8	17,280
		2		3,0*3,0	9,000
		3		3,6*1,8	6,480
		4		4,8*1,2	5,760
		5		24*1,2	28,800
		6		4,2*6,0	25,200
		7		2,4*3,0	7,200
		8		5,4*1,2+31,2*1,2	43,920
		9		4,8*2,4	11,520
		10		19,8*1,2	23,760
3	340	KNR	202-27-02-01-00 Sufity podwieszane - MEDICARE ULTRA (4) Higieniczny i akustyczny z płyt wypełniających ROCKFON MEDICARE z prasowanej wełny kamiennej lub równoważny wg parametrów podanych w dokumentacji	m ²	65,880
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		5,4*4,2	22,680
		2		4,8*3,0	14,400
		3		4,8*6,0	28,800
3	350	KNR	202-20-12-03-50 Sufit podwieszony (5) z płyt gipsowo - kartonowych Rigips Rigimetr GKB (A) gr. 2x12,5mm na konstrukcji krzyżowej jednopozioamej z profili typu Rigips CD60 Ultras	m ²	256,900
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		37,68-17,28	20,400
		2		13,29-9	4,290
		3		11,08+8,25+15,76+12,48	47,570
		4		15,76-6,48	9,280
		5		9,65-5,76	3,890
		6		67,62-28,8	38,820
		7		43,87-25,2	18,670
		8		24,74-7,2	17,540
		9		84,4-43,92	40,480
		10		7,47+19,01+9,74	36,220
		11		20,12-11,52	8,600
		12		11,14	11,140
3	360	KNR	202-20-12-04-50 Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych - dodatek za 2-gą warstwę	m ²	256,900
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		256,9	256,900
3	370	KNR	202-20-12-03-50 Sufit podwieszony (6) z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych GKBI (H2) gr. 2x12,5mm na konstrukcji krzyżowej jednopozioamej z profili typu Rigips CD60 Ultras	m ²	65,160
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		9,98+22,22+6,16+4,39+6,29+10,58+5,54	65,160
3	380	KNR	202-20-12-04-50 Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych - dodatek za 2-gą warstwę	m ²	65,160
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		65,16	65,160
3	390	KNNR	N007-05-07-01-00 Sufity podwieszane(7) - wykonane z wysokiej jakości stali ST3 gr. 0,8mm, ocynkowanej malowanej proszkowo, pokryte dodatkowo powłoką bakteriobójczą	m ²	85,395
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		37,22+17,92+37,86-1,95*1,95*2	85,395
3	400	KNR	202-20-12-03-50 Sufit podwieszony (8) z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych GKBI (H2) gr.12,5mm na konstrukcji krzyżowej jednopozioamej z profili typu Rigips CD60 Ultras	m ²	77,580
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		30,03-22,68	7,350
		2		25,63-14,4	11,230
		3		42,61-28,8	13,810
		4		16,84+9,97	26,810
		5		31,92-23,76	8,160
		6		7,14+3,08	10,220
3	410	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłóży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	384,265
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		384,265	384,265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	420	KNR	202-08-29-03-50 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej z przygotowaniem podłoża	m ²	384,340
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(2,15+1,86+1,2+1,81)*2*3,0-0,9*2,0*3	36,720
		2		(6,7+4,39)*2*3,0-0,9*2,0*4+(1,56+1,10)*2*3,0-0,9*2,0*3	69,900
		3		(3,33+2,32)*2*3,0-0,9*2,0*4+0,83*2*3,0+(1,81+1,10*2+1,45)*2*3,0-0,9*2,0*2	60,840
		4		(1,9+1,37)*2*3,0-0,9*2,0*2+(2,09+1,90)*2*3,0-0,9*2,0	38,160
		5		(1,35+1,82+1,06+1,82)*2*3,0-0,9*2,0*3	30,900
		6		(3,0+0,6)*1,5	5,400
		7		5,1*1,5	7,650
		8		5,1*1,5	7,650
		9		(2,45+2,26)*2*3,0-0,9*2,0	26,460
		10		(3,43+4,84)*2*3,0-1,2*2,0*2	44,820
		11		(2,79+4,84)*2*3,0-1,0*2,0	43,780
		12		(1,7+0,6)*1,5	3,450
		13		(1,7+0,47)*1,5	3,255
		14		(0,92+0,6)*1,5	2,280
		15		(1,45+0,6)*1,5	3,075
3	430		000-00-00-02-00+ Zakup i montaż lusterek o wym 500x600mm	szt	10,000
4	Stolarka drzewiowa				
4	430	KNNR	N002-11-03-01-01 Skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne np. PORTA lub równoważne	m ²	32,400
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		0,9*2,0*18	32,400
4	440	MAT	2720243 Skrzydło płaskie pełne przylgowe wykończone laminatem, systemowy zamek wpuszczany na wkładkę patentową z samozamykaczem	szt	8,000
4	450	MAT	2720220 Skrzydła drzwiowe pełne wykończone laminatem zapewniającym całkowitą odporność na wilgoć, systemowy zamek ze stali nierdzewnej z blokadą WC	szt	3,000
4	460	MAT	2720251 Skrzydło płaskie pełne przylgowe wykończone laminatem, systemowy zamek z blokadą WC /na wkładkę patentową/ z samozamykaczem	szt	7,000
4	470	KNNR	N002-11-04-01-02 Ościeżnica stalowa	szt	18,000
4	480	MAT	1324670 Ościeżnice stalowe regulowane z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowane proszkowo	szt	18,000
4	490	KNNR	N007-05-03-08-00 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z ościeżnicą systemową	m ²	31,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1,0*2,0*(1+5+2)	16,000
		2		1,2*2,0*1	2,400
		3		0,9*2,0*(1+1+2+1+1+1)	12,600
4	500	MAT	1311913 Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe pełne z ościeżnicą systemową, zamek wpuszczany na wkładkę patentową, z kratką wentylacyjną	m ²	3,800
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1,0*2,0	2,000
		2		0,9*2,0	1,800
4	510	MAT	1311913 Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe pełne z ościeżnicą systemową, zamek wpuszczany na wkładkę patentową	m ²	6,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1,2*2,0	2,400
		2		0,9*2,0*2	3,600
4	520	MAT	1311912 Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe wypełnione szkłem bezpiecznym z ościeżnicą systemową, samozamykaczem, zamkiem wpuszczanym na wkładkę patentową	m ²	17,600
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1,0*2,0*7	14,000
		2		0,9*2,0*2	3,600
4	530	MAT	1311813 Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe pełne z ościeżnicą systemową, zamkiem na wkładkę patentową, kratką wentylacyjną i samozamykaczem	m ²	1,800
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		0,9*2,0	1,800
4	540	MAT	1311914 Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe w systemie aluminiowym wypełnione półprzeziernym szkłem bezpiecznym z ościeżnicą systemową zamkiem wpuszczanym na wkładkę patentową	m ²	1,800

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 0,9*2,0	1,800
4	550	KNNR N007-05-03-08-00	Drzwi 2-skrzydłowe aluminiowe pełne w systemie aluminiowym z ościeżnicą systemową,zamkiem wpuszczanym	m ²	9,600	
		<i>Lp</i> 17	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,2*2,0*4	9,600
4	560	MAT 1311916	Drzwi 2-skrzydłowe aluminiowe pełne w systemie aluminiowym z ościeżnicą systemową,zamkiem wpuszczanym na wkładkę patentową	m ²	4,800	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,2*2,0*2	4,800
4	570	MAT 1311916	Drzwi 2-skrzydłowe aluminiowe pełne w systemie aluminiowym odporne na bezpośredni kontakt w wodą z ościeżnicą systemową,zamkiem wpuszczanym na wkładkę patentową ze stali nierdzewnej	m ²	4,800	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,2*2,0*2	4,800
4	580	Wycena własna	Drzwi 1-skrzydłowe przesuwne ze stali kwasoodpornej automatyczne do sal operacyjnych, pełne,z wkładką z blachy ołowianej ościeżnica wykonana ze stali chromowo-niklowej	m ²	7,200	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,2*2,0*3	7,200
4	590	Wycena własna	Drzwi 1-skrzydłowe przesuwne ze stali kwasoodpornej z przeszkleniem, automatyczne, ościeżnica wykonana ze stali chromowo-niklowej	m ²	9,600	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,2*2,0*4	9,600
4	600	Wycena własna	Drzwi 1-skrzydłowe otwierane uchylnie ze stali kwasoodpornej, automatyczne, ościeżnica wykonana ze stali chromowo-niklowej	m ²	5,400	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 0,9*2,0*3	5,400
4	610	Wycena własna	Drzwi 1-skrzydłowe otwierane uchylnie ręcznie ze stali kwasoodpornej,z samozamykaczem, ościeżnica wykonana ze stali chromowo-niklowej	m ²	5,400	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 0,9*2,0*3	5,400
4	620	Wycena własna	Drzwi 1-skrzydłowe otwierane uchylnie ręcznie ze stali kwasoodpornej z okrągłym oknem,z samozamykaczem, ościeżnica wykonana ze stali chromowo-niklowej	m ²	3,600	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 0,9*2,0*2	3,600
4	630	KNNR N007-05-05-01-00	Witryna z naswietłem górnym oraz drzwiami dymoszczelnymi 2-skrzydłowymi w aluminiowym systemie przeciwpożarowym EI30	m ²	7,448	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 2,66*2,8	7,448
4	640	WKNR W202-10-38-01-00	Montaż kurtyny paskowej z PCV	m ²	10,440	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 3,48*3,0	10,440
5	Podłóża, posadzki, podłogi					
5	650	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłóży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	729,835	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 178,92+65,88+256,9+65,16+85,395+77,58	729,835
5	660	KNR 202-11-30-02-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m ²	m ²	652,125	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 729,835-77,71	652,125
5	670	KNR 202-28-05-05-00	Posadzki jednobarwne z płytek GRES 30x30 gr.0,83mm,ścieralności 130 mm3, nasiąkliwości<0,1%, wytrzymałości na zginanie 45N/mm2, odporne na plamienie, antypoślizgowe R10 na zaprawie w kolorach wg projektu	m ²	77,710	
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 6,16+22,22+9,98+6,29+4,39+6,29+5,54+16,84	77,710
5	680	KNNR N002-12-06-02-00	Posadzki rulonowe z tworzyw homogeniczna,jednowarstwowa wg dokumentacji	m ²	641,403	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 729,835-77,71-93+548,52*0,15	641,403
5	690	KNNR N002-12-06-07-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	641,403	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 641,403		641,403
5	700	KNNR N002-12-06-02-00	Posadzki rulonowe z tworzyw homogeniczna, prądoprzewodząca jednowarstwowa gr. 2,0 mm wg dokumentacji	m ²	102,849	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 37,22+17,92+37,86+65,66*0,15		102,849
5	710	KNNR N002-12-06-07-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	102,849	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 102,849		102,849
5	720	wycena własna	Listwa przyścienna w celu uchronieniu wykładziny przed załamaniem	metr	614,180	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (9,76+6,78+3,99+3,47+5,76+2,01+4,37+2,02+5,32+3,26+4,1+3,25+5,76+3,61+6,7+1,44+29,14+27,97+6,23+7,08+6,23+4,84+6,23+4,01+6,23+6,76+7,03+4,66+2,94+2,54+5,61+4,84+2,79+4,84+2,75+4,84+2,06+4,84+5,59+3,48+21,0+1,97+2,75+2,91+1,7+1,81+2,78+4,21)*2		548,520
		2		(6,51+5,56+3,01+5,56+6,63+5,56)*2		65,660
5	730	wycena własna	Mata basenowa wg. dokumentacji	m ²	9,575	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2,5*3,83		9,575
6	Malowanie					
6	740	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłóży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	1469,670	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (9,76+6,78+3,99+3,47+5,76+2,01+4,37+2,02+5,32+3,26+4,1+3,25+5,76+3,61+6,7+1,44+22,94+2,7+6,23+7,08+6,23+4,84+6,23+4,01+6,23+6,76+7,03+4,66+27,97+6,2+2,94+2,54+5,61+4,84+2,75+4,84+2,06+4,84+5,59+3,48+2,1+1,97+2,75+2,91+1,7+1,81+2,78+4,21)*2*3,0-(5,1*1,5*2+3,6*1,5+2,3*1,5+2,17*1,5+1,52*1,5+2,15*1,5)		1469,670
6	750	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	1469,670	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1469,67		1469,670
6	760	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą lateksową półmatową odporną na szorowanie w kolorach wg. projektu	m ²	903,780	
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (9,76+6,78+3,99+3,47+5,76+2,01+4,37+2,02+5,32+3,26+4,1+3,25+6,7+1,44+6,23+7,08+7,03+4,66+27,97+6,2+2,94+2,54+5,61+4,84+2,75+4,84+2,06+4,84+5,59+3,48+2,1+1,97+2,75+2,91+1,7+1,81+2,78+4,21)*2*3,0-(3,6*1,5+1,52*1,5)		903,780
6	770	KNR 202-15-05-04-00	Malowanie podłóży gipsowych farbą lateksową dodatek za dalsze malowanie	m ²	903,780	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 903,78		903,780
6	781	KNR 240-06-01-05-00	Izolacja pionowa pomieszczeń, z masy szpachlowej do pomieszczeń mokrych	m ²	679,290	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (5,76+3,61+22,94+2,7+6,23+4,84+6,23+4,01+6,23+6,76+2,06+4,84+5,59+3,48+21,0+1,97+2,75+2,91+1,7+1,81)*2*3,0-5,1*1,5*2-2,3*1,5-2,17*1,5-2,15*1,5		679,290
6	811	KNNR N002-14-06-02-00	Tapetowanie ścian - tapeta z włókna szklanego wg. dokumentacji	m ²	679,290	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		2		(5,76+3,61+22,94+2,7+6,23+4,84+6,23+4,01+6,23+6,76+2,06+4,84+5,59+3,48+21,0+1,97+2,75+2,91+1,7+1,81)*2*3,0-5,1*1,5*2-2,3*1,5-2,17*1,5-2,15*1,5		679,290
6	821	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie tapet farbą nawierzchniową do pomieszczeń mokrych w kolorach wg. dokumentacji	m ²	679,290	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 679,29		679,290
6	830	KNR 202-15-05-05-00	Malowanie płyt gipsowych - sufitów 2-krotnie farbą z gruntowaniem	m ²	399,640	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 256,9+65,16+77,58		399,640
6	840	KNR 202-12-17-05-00	Taśma ochronna na ściany gr. 3 mm np.C/S ACROVYN	metr	446,900	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (9,76*2+6,78*2)*2-(1,0*5*2+1,0*3,0*2+1,2*2)		47,760
		2		(5,76-2,25)*2+(5,76-1,0)*2+(3,61*2-1,0-1,2)*2		26,580
		3		(29,14+27,97)*2*2-1,0*11*2-1,2*5*2-2,8*2-1,2*4*2		179,240

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		4	6,23*2		12,460
		5	6,23*2*2		24,920
		6	7,03*2+4,66*2-1,2*2*2		18,580
		7	(2,06+4,84)*2*2-1,2*2*2-1,0*2		20,800
		8	(5,59+3,48)*2*2-1,0*2-2,3*2		29,680
		9	21*2*2+1,97*2*2-1,0*5		86,880
6	850	KNR 202-12-17-05-00	Narożniki ochronne 50x50 mm np.C/S ACROVYN	metr	39,000
		<i>Lp</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 <i>Nazwa</i>	3,0*(3+2+4+2+2)		39,000
7			Konstrukcje stalowe po urządzenia wentylacyjne na dachu		
7	780	KNR 205-0102-02-00	Analogia : Konstrukcja stalowa z powłokami ogniochronnymi	Mg	1,480
		<i>Lp</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 <i>Nazwa</i>	185 * 8 * 0,001		1,480
8			Windy		
8	790	wycena własna	Dostawa i montaż dźwigu towarowego z roletą zabezpieczającą EI 60	kmpl	2,000
		<i>Lp</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 <i>Nazwa</i>	2		2,000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY
KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa robót: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Koszanie - ETAP II
 część II - Prace budowlane
Lokalizacja: 64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7
Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	SYKAL WARTOŚĆ
ROBOCIZNA						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	448,44
2	999	Robotnik budowlany	r-godz	6987,81
R A Z E M :					
M A T E R I A Ł Y						
1	000000	Acetylen rozpuszczony techniczny	kg	0,89
2	000000	Deski iglaste obrzynane	m ³	0,00
3	000000	Drabiny stalowe z rur	kg	0,44
4	000000	Drzwi ze stali nierdzewnej automatyczne do sali operacyjnej	m ²	5,40
5	000000	Drzwi ze stali nierdzewnej automatyczne do sali operacyjnej	m ²	3,60
6	000000	Drzwi ze stali nierdzewnej automatyczne do sali operacyjnej	m ²	5,40
7	000000	Drzwi ze stali nierdzewnej automatyczne do sali operacyjnej	m ²	9,60
8	000000	Drzwi ze stali nierdzewnej automatyczne do sali operacyjnej	m ²	7,20
9	000000	Dźwig towarowy mały, udźwigiem 300 kg z drzwiami gilotynowymi i roletą zabezpieczającą EI-60	szt	2,00
10	000000	Elektrody st.do sp.st.n/węg.,n/stop.3,25mm	szt	37,00
11	000000	Farba olejna do gr.przeciwrdz.-miniow.60%	dm ³	0,28
12	000000	Konstrukcje stalowe	kg	1509,60
13	000000	Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.	szt	148,51
14	000000	Krawędziaki iglaste	m ³	0,00
15	000000	Listwy przyściennne	metr	657,17
16	000000	Pianka poliuretanowa	dm ³	7,49
17	000000	Tlen techniczny sprężony	m ³	2,66
18	000000	Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji	kg	0,30
19	000000	Śruby stalowe ŚRD dwustronne M-8	kg	1,04
20	1020100	Gaz płynny propan-butan	kg	0,86
21	1210399	Blacha ołowiana gr. 0,4 mm	kg	468,40
22	1210399	Blacha ołowiana gr. 0,6 mm	kg	625,04
23	1229099	Kątowniki aluminiowe	metr	14,35
24	1311813	Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe pełne z ościeżnicą systemową, zamkien na wkładkę patentową, kratką wentylacyjną i samozamykaczem	m ²	1,80
25	1311912	Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe wypełnione szkłem bezpiecznym z ościeżnicą systemową, samozamykaczem, zamkiem wpuszczanym na wkładkę patentową	m ²	17,60
26	1311913	Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe pełne z ościeżnicą systemową,zamek wpuszczany na wkładkę patentową	m ²	6,00
27	1311913	Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe pełne z ościeżnicą systemową,zamek wpuszczany na wkładkę patentową, z kratką wentylacyjną	m ²	3,80

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
28	1311914	Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe w systemie aluminiowym wypełnione półprzeziernym szkłem bezpiecznym z ościeżnicą systemową zamkiem wpuszczanym na wkładkę patentową	m ²	1,80
29	1311916	Drzwi 2-skrzydłowe aluminiowe pełne w systemie aluminiowym odporne na bezpośredni kontakt w wodą z ościeżnicą systemową, zamkiem wpuszczanym na wkładkę patentową ze stali nierdzewnej	m ²	4,80
30	1311916	Drzwi 2-skrzydłowe aluminiowe pełne w systemie aluminiowym z ościeżnicą systemową, zamkiem wpuszczanym na wkładkę patentową	m ²	4,80
31	1312199	Panele ściennie wykonane ze stali kwasoodpornej gr. min 1 mm malowane proszkowo, pokryte powłoką bakterioobójczą	m ²	237,39
32	1312199	Witryna z naświetlaniem górnym oraz drzwiami dymoszczelnymi 2-skrzydłowymi w aluminiowym systemie przeciwpożarowym EI30	m ²	7,45
33	1322000	Drzwi stalowe pełne rozwierane	m ²	2,05
34	1324670	Ościeżnice stalowe regulowane z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowane proszkowo	szt	18,00
35	1325011	Łączniki wzdłużne lw 60x110	szt	207,81
36	1325012	Łączniki krzyżowe lk 60x60	szt	531,52
37	1325013	Pręt mocujący	szt	579,10
38	1325014	Wieszak w 60x60	szt	363,67
39	1325015	Sprężyny przyścienne	szt	403,92
40	1325017	Klamerki mocujące	szt	700,13
41	1325050	Wieszaki stal do sufitów podwieszanych	szt	215,42
42	1325401	Profil stal U-55x40x0,6 pod płyty GK	metr	180,42
43	1325404	Profil stal UD-27x28x0,6 pod płyty GK	metr	159,86
44	1325411	Profil stal C-50x50x0,6 pod płyty GK	metr	486,65
45	1325414	Profil stal CD-60x27x0,6 pod płyty GK	metr	1039,06
46	1325444	Kątownik st.24x24x0,6 pod płytki z weł.min.	metr	237,46
47	1325451	Profil st.24x38x0,6 pod pł.dek.z weł.min. - profil główny	metr	416,16
48	1325452	Profil st.24x38x0,6 pod pł.dek.z weł.min. - profil poprzeczny	metr	416,16
49	1330499	Gwoździe budowlane gołe	kg	1,57
50	1343499	Wkręty stalowe do płyt gipsowych	kg	33,16
51	1344120	Kotwy rozporowe	szt	443,92
52	1352520	Kurtyna paskowa	m ²	11,48
53	1354622	Łączniki do mocowania płyt	szt	30,16
54	1360490	Narożniki stal z kątownika	szt	63,20
55	1470901	Pianka poliuretanowa	kg	0,60
56	1470999	Pianka poliuretanowa	kg	6,50
57	1471201	Masa uszczelniająca "Silikon"	kg	10,64
58	1510099	Farby olejne do grunt og stosowania	dm ³	0,45
59	1510299	Farby olejne nawierzch og stosowania	dm ³	0,43
60	1518120	Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn	dm ³	4,85
61	1518199	Farby lateksowe	dm ³	609,19
62	1518901	Farba do tapety z wł szkaln do pomieszczeń mokrych	dm ³	187,48
63	1551299	Kleje kostne	kg	2,00
64	1551529	Klej winylowy PRONIVIN	kg	300,68
65	1552602	Masa klejowa do płytek ceram Atlas uelas	kg	2559,63
66	1561350	Sufity podwieszane - wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo	m ²	85,40
67	1561799	Pręty spawalnicze z PCW	kg	22,33
68	1562620	Płyty styropianowe samogasną EPS 040 - fasada	m ³	2,55
69	1563241	Wykładzina podł homogeniczna jednowarstwowa grub 2,0	m ²	699,13
70	1563241	Wykładzina podł homogeniczna jednowarstwowa grub 2,0 prądop[rzewodząca z taśmą miedzianą	m ²	112,11
71	1565620	Dyble plastikowe	szt	108,16
72	1569161	Narożniki ochronne 50x50 mm np.C/S ACROVYN	metr	39,39
73	1700400	Cementy portlandzkie z dodat 25	Mg	0,01
74	1740101	Gips budowlany zwykły	Mg	2,20
75	1740110	Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	5,36
76	1750602	Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	m ²	784,00
77	1750622	Płyty gips-karton wodoodporne 12,5 mm	m ²	218,29
78	1752000	Płytki z wełny min.600x600 z kraw.prostymi	szt	188,42
79	1752002	Płytki z wełny min.600x600 z kraw.prostymi	szt	511,71

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
80	1760741	Masa szpachlowa do pomieszczeń mokrych	kg	4143,67
81	1801571	Pustak ceram POROTHERM P+W 25x37,5x23,8	szt	130,71
82	2201003	Blozki betonowe M-6 38x25x14	szt	31,02
83	2300599	Masy asfaltowe izolacyjne	kg	0,41
84	2301520	Papy zgrzewalne polim-asfalt podkladowe	m ²	10,06
85	2310403	Plyta z wełny mineralnej gr 50	m ²	249,26
86	2310407	Plyta z wełny mineralnej gr 100	m ²	5,01
87	2351005	Podklad pod tynk	kg	0,95
88	2351051	Akrylowa masa tynk	kg	12,89
89	2351101	Emulsja gruntujaca	kg	4,43
90	2351105	Podklad pod tynk	kg	5,21
91	2351121	Zaprawa klej do styrop ATLAS STOPTER K20	kg	10,98
92	2351121	Zaprawa klej do styropianu	kg	173,68
93	2351125	Zaprawa klej do w.miner	kg	57,28
94	2351142	Zaprawa tynkarska	kg	52,10
95	2351391	Farba dyspresyjna	dm ³	6,08
96	2370610	Beton zwirowy B-10	m ³	0,49
97	2370650	Beton zwirowy B-20	m ³	3,12
98	2380800	Zaprawy wapienne	m ³	0,03
99	2380810	Zaprawy cementowo-wapienne	m ³	0,45
100	2380820	Zaprawy cementowe	m ³	0,61
101	2381811	Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka	kg	232,37
102	2382103	Masa samopoziomujaca	kg	5314,82
103	2382201	Emulsja gruntujaca	dm ³	407,87
104	2382202	Emulsja gruntujaca "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	153,27
105	2420299	Lustro 50x60 cm	kmpł	10,00
106	2521007	Plytki z granitogresu GRES 30x30 gat 1	m ²	80,82
107	2530030	Plytki ceramiczne glazurowane 20x20	m ²	392,03
108	2602003	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3	m ³	0,02
109	2602013	Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3	m ³	0,02
110	2720220	Skrzydla drzwiowe pelne wykończone laminatem zapewniającym całkowitą odporność na wilgoć , systemowy zamek ze stali nierdzewnej z blokadą WC	szt	3,00
111	2720243	Skrzydlo płaskie pelne przylgowe wykończone laminatem, systemowy zamek wpuszczany na wkładke patentową z samozamykaczem	szt	8,00
112	2720251	Skrzydlo płaskie pelne przylgowe wykończone laminatem, systemowy zamek z blokadą WC /na wkładke patentową/ z samozamykaczem	szt	7,00
113	2729002	Skrzydla drzw plytowe wewnatrzlok oklej	m ²	32,40
114	3901001	Tasma papierowa perforowana 50x0,2 mm	metr	830,03
115	3901199	Siatki z włókna szklanego	m ²	25,13
116	3902000	Tapety na tkaninie szklanej	m ²	747,22
117	3920099	Papier ścierny	szt	2,40
118	3930000	Woda przemysłowa	m ³	4,47
119	3950099	Drewno okragle korowane na stemple	m ³	0,02
120	3950199	Drewno opalowe szczapy	kg	0,72
121	6744101	Mata basenowa PCV antypoślizgowa	m ²	9,67
122	6744901	Tasma ochronna na ściany gr.3 mm np.C/S ACROVYN	metr	451,37
123	8441402	Kolek kotwiący ø 6	szt	619,34
124	8441599	Kolki stalowe do wstrzeliwania	szt	963,81
125	8462699	Kolki rozporowe plastikowe	szt	531,07

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych

R A Z E M :

S P R Z E T

1	00000	Ciągnik kołowy 55-63 kW [75-85 KM] (1)	m-godz	1,04
2	00000	Przyczepa dluzycowa 10,0 t, do samochodu	m-godz	1,04
3	00000	Spawarka elektryczna wirujaca 300 A	m-godz	3,70
4	00000	Wyciąg budowlany	m-godz	1,56
5	00000	Środek transportowy (1)	m-godz	21,87
6	00000	Żuraw samochodowy 5-6 t (1)	m-godz	0,59
7	00000	Żuraw samochodowy 12-16 t (1)	m-godz	6,66
8	00000	Żuraw samochodowy 25-30 t (1)	m-godz	43,08
9	34212	Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	22,61
10	34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	68,15
11	35111	Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg	m-godz	0,67
12	39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	1,46
13	39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	90,34

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ	CENA	SYKAL	WARTOŚĆ
						R A Z E M :