

ISTN.  
Kabel XG/OM3 uniwersalny 12x50/125/250µm, poosno 1500/500, tłumienie 2,7/0,7db, luzno tuba, zel, USZH (do GPD)

ISTN.  
Kabel U/UTP 25 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH (do Centrali Telefonicznej)

**LOKALIZACJĘ PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ ZGODNIE Z NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ PRZED WYKONANIEM NALEŻY SKONFRONTOWAĆ Z TECHNOLOGIĄ, DOKUMENTACJĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SILNOPRĄDOWYCH I NISKOPRĄDOWYCH NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE I SKOORDYNOWAĆ PRACĘ ZWIĄZANE Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ Z OBYDWU PROJEKTÓW W TRAKCIE REALIZACJI.**

**PLANOWANA INWESTYCJA BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ ETAPOWO:**

**ETAP 1:**

- 2 piętro (oddział chirurgii i ortopedii) wraz ze wszystkimi pracami koniecznymi do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania oddziałów
- budowa zewnętrznego dzwigu wraz z dostawą i montażem dźwigu
- budowa pomieszczenia gazów medycznych
- odcieplenie ścian od strony południowej obiektu (elewacje)

**ETAP 2: (wykonanie pozostałych prac budowlanych)**

- blok operacyjny (3 piętro)
- centralna sterylizatornia (4 piętro)
- odcieplenie pozostałej części budynku (elewacje)
- dostawa i montaż dźwigu szpitalnego (szyb nadbudowywany)

**ZASTRZEŻENIA PRAWNE**

BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU, WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPACOWANIANI BRANŻOWYMI. JAKO CAŁOŚĆ PROJEKTU NALEŻY ROZUMIEĆ OPERACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJĘ OPISOWĄ, MATERIAŁY OPISANE W PROJEKCIE MOŻNA ZAMIENIĆ NA INNE, O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH, PO UZYSKANIU ZGODY PROJEKTANTA. BIURO PROJEKTOWE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO OKAZANIA PRÓBEK MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH PRZEZ WYKONAWCĘ.

**ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZPOZ W KOŚCIANIE NA ODDZIAŁ CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, STERYLIZATORNIĘ ORAZ POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZYBU DŹWIGOWEGO I NADBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ**

Investor / Adres budowy

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE UL. SZPITALNA 7, 64-000 KOŚCIAN


PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek

3 i 4 PIĘTRO - SIEĆ STRUKTURALNA I TELEFONICZNA SCHEMAT IDEOWY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Gi. projektant	mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	Upr. bud. nr 78/86/Pw	
Projektant	inż. Grzegorz Chrapkowski	Upr. bud. 285/72Bg GP-KZ-7342/231/93	
Opracował	mgr inż. Marek Jerzyński		
Sprawdzający	inż. Krzysztof Żekowski	Upr. bud. WBPP-NB-7210/301/82	

SPA Sadowski, Sadowska ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań  
Telefon 048 61-84-84-190  
Fax: 048 61-84-84-123  
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl  
Internet: http://www.spa-sadowski.pl



Numer strony

Branża  
NISKOPRĄDOWA  
Rys.Nr  
Pw\_E\_009  
Data opracowania  
2011-08  
Skala  
Etap realizacji:  
Etap 2