



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW.M2
1	SŁUZA	WYKL.PCV	8,13
2	KOMUNIKACJA	WYKL.PCV	20,11
3	SŁUZA UMYSŁOWO-FARTUCHOWA	WYKL.PCV	8,87
4	POKÓJ DLA NOWORODKÓW OBSERWOWANYCH	WYKL.PCV	13,45
5	POKÓJ OPIEKI POŚREDNIEJ I CIĄGLEJ	WYKL.PCV	12,03
6	POKÓJ DLA INTENSYWNEJ OPIEKI	WYKL.PCV	13,63
7	POKÓJ DLA WCZEŚNIKÓW	WYKL.PCV	12,10
8	SŁUZA UMYSŁOWO-FARTUCHOWA	WYKL.PCV	1,72
9	SALA SZOŁATKA NOWOROTKA	WYKL.PCV	12,62
10	POM. SOCJALNE	PL.CERAM	5,47
11	ORDYNATOR	WYKL.PCV	5,62
12	PUNKT PIELĘGNIARSKI	WYKL.PCV	2,43
13	ANEKS PRZYGOTOWAWCZY	PL.CERAM	3,55
14	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY	WYKL.PCV	12,00
15	POKÓJ ODDZIAŁOWEJ	WYKL.PCV	5,00
16	ZMYWALNA	PL.CERAM	5,00
17	KUCHNIA MLECZNA	PL.CERAM	7,13
18	KOMUNIKACJA	WYKL.PCV	45,29
19	POKÓJ 2 ŁÓŻKOWY	WYKL.PCV	16,76
20	POKÓJ 2 ŁÓŻKOWY	WYKL.PCV	15,65
21	ŁAZIENKA	PL.CERAM	4,40
22	POKÓJ 2 ŁÓŻKOWY	WYKL.PCV	14,23
23	ŁAZIENKA	PL.CERAM	5,21
24	WC PERSONELU	PL.CERAM	2,33
25	BRUDOWNIK	PL.CERAM	5,05
26	WC PACJENTÓW	PL.CERAM	2,42
27	POKÓJ 1 ŁÓŻKOWY	WYKL.PCV	8,47
28	ŁAZIENKA	PL.CERAM	4,48
29	POKÓJ 1 ŁÓŻKOWY	WYKL.PCV	9,91
30	POKÓJ 2 ŁÓŻKOWY	WYKL.PCV	17,74
31	ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSP.	PL.CERAM	6,22
32	SŁUZA	WYKL.PCV	7,67
33	POM. NA SPRZĘT PORZADKO.	PL.CERAM	3,53
34	SZAFKA DO PRZECHOWYW. CZYSZCZĄCEJ BIELIZNY	PL.CERAM	1,00
			318,08

UWAGA!
Przy każdej umywalce zamontować dozownik mydła w płynie oraz podajnik ręczników papierowych z wyjątkiem taśmek chorych

UWAGA!
Brudownik wyposażić: myjnię-dezynfektor, regał na kaczki i baseny, zamknięty pojemnik do składowania brudnej bielizny.

Stołarka drzewiowa porta.

W pomieszczeniach z pacjentami wykonać wywiew 1 jeżeli jest nawiew to z podgrzewaczem powietrza.

Szafki i pomieszczenie socjalne poza oddziałem - w płynicy budynku szpitala.

Ilość osób na poszczególnych zmianach:
18:00- 6:00 Z pielęgniarki
6:00- 18:00 Z pielęgniarki
7:00- 14:35 Oddziałowa i sekretarka medyczna
6:00- 16:00 Lekarz
Razem: 13 pielęgniarek, 1 lekarz, 1 sekretarka.

Dystrybucja posiłków odbywa się poprzez firmę zewnętrzną.
Kuchnia oddziałowa poza oddziałem.
Natomiast matki noworodków na salach romingowych zaopatrzone są z oddziału ginekologicznego.
Kuchnia oddziałowa dla oddziału znajduje się poza oddziałem w istniejącym Oddziale Ginekologii.

W każdym pokoju łóżkowym będzie zainstalowana instalacja gazów medycznych w punktach nasłaniennych O2, AIR6, VAC.

Wyposażenie stanowiska intensywnej terapii/ opieki:
1)łóżko do intensywnej terapii z materacem przewodźnym
2)respirator z możliwością regulacji ciśnienia w zakresie 21-100%
3)źródła elektryczności, sieni, powietrza i prądu
4)zestaw do Inubacji i wnetrzałci z workiem samorozprężającym
5)sprzet do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów, w tym co najmniej 6 pomp Infuzyjnych
6)kardiomonitor
7)auskultometr
8)kapnograf
9)aparaturę do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną
10)sprzet do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi
11)materac lub Inne urządzenie od aktywnej regulacji temp. pacjenta
12)fonendoskop

Szerokość przejść w pokojach łóżkowych pacjentek pozwala na wyprowadzenie swobodnie łóżek z pokoi.

W pomieszczeniach noworodków o obniżonej odporności wykonać centralę wentylacji nawiewno-wywiewnej z filtrami E5 i E7. Wymaga to odrębnego opracowania i opinii wg. Paragrafu 37 Dc. Ustaw z 2012r. poz. 739.

ŚCIANY

- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA

GAZY MEDYCZNE PUNKTY POBORU

- PG-PANEL ELEKTRYCZNO-GAZOWY
- GS-SPRZĘZONE POWIETRZE
- OT-TLDM
- GU-USUWANIE GAZÓW POANESTEZYCZNYCH

WYPOSAŻENIE PRZY KAŻDEJ UMYSŁAWIE (Z WYJĄTKIEM ŁAZIENEK CHORYCH):

- WESZAK NA RĘCZNIKI JEDNORAZOWE
- DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNE
- POJEMNIK PEDALOWY Z WORKIEM FOLIOWYM DO GROMADZENIA ODPADÓW

SYMBOLY:

- KRATKA ŚCIENOWA
- ZAWÓR CZERPALNY ZE ZŁĄCZKA DO WEŻA
- WENTYLACJA MECHANICZNA
- CIEPŁA WODA
- ZIMNA WODA

WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI - 3,0 M

Uwaga!
Bezprzewodowy system przywoływania pacjentów przy każdym łóżku, w sanitarce, umywalce, prysznicu i wc.

Wykonawca:	PROJEKTER Pracownia projektowa Łukasz Michalak 64-000 Kościan, ul. Słowackiego 7 tel. 603 130 601	Zamawiający Inwestor:	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan
RZUT PIĘTRA-stołarka drzwiowa (oznaczenie)		Data: 7.2015	
Lokalizacja:	UL. SZPITALNA 7, 64-000 KOŚCIAN		
Obiekt:	MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO ODDZIAŁU POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII		
Stadium:	Projekt budowlany	PODPIS	Nr rys.
Branża:	ARCHITEKTURA		
Projektant architektura:	mgr Inż. arch. Łukasz MICHALAK nr upr. 49/WPOKK/2013		